

Схема розміщення  
потенційно небезпечних об'єктів  
та захисних споруд цивільного захисту  
М 1:2 000



Перелік потенційно небезпечних об'єктів

№№ ПП	Назва ПНО	Місце розташування ПНО	Юридична адреса ПНО	Реєстраційний номер у Державному реєстрі ПНО
1	ТОВ "Луцькспецбуд"	м. Луцьк вул. Кліма Савура, 29	м. Луцьк вул. Кліма Савура, 29	ПНО - 01.07.2013.0026190
2	Луцька ГНП Філії "Волинський обласний газонаповнювачий пункт ПАТ "Волиньгаз" (ДП "Івано-Франківськ-Пропан"	м. Луцьк вул. Кліма Савура, 21	м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 20	ПНО - 01.07.2004.0001204
3	Прирейковий склад ПММ ПП "НТФ "УКР-ПЕРТОЛЬ"	м. Луцьк вул. Георгія Гонгадзе (Лазо), 5	м. Володимир- Волинський, вул. Драгоманова, 19а	ПНО - 05.07.2010.0023274

Перелік захисних споруд цивільного захисту

№№ ПП	Назва підприємства	Місце розташування	Обліковий номер	Стан придатності	Місткість чоловік
4	ПАТ "Луцький інститут розвитку людини"	м. Луцьк вул. Георгія Гонгадзе, 5	04034	не готове	300
5	ПАТ "Волиньголовапостач"	м. Луцьк вул. Георгія Гонгадзе, 7	04044	обмежено готове	150
6	ТзОВ "Луцькспецбуд"	м. Луцьк вул. Кліма Савура, 33	04068	не готове	50

- Відстані від граничних точок об'єктів (технологічного обладнання) до об'єктів забудови території не виходять за межі мінімально допустимих протипожежних відстаней, що нормуються ДБН Б.2.2-12:2019.
- На плані позначені небезпечні зони об'єктів, що представляють потенційну небезпеку. Для об'єктів АГНКС небезпечною для житлової забудови є відстань до 60 м, для виробничих, складських та адміністративно-побутових будівель промислових підприємств - 40 м.
- Для складів ПММ критичною є С33 з відстанню 100 м (Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів)

- На ділянці, що досліджується, відсутні суб'єкти господарювання, що віднесені до категорії цивільного захисту.
- На ділянці, що досліджується, відсутні хімічно-небезпечні об'єкти
- Перелік потенційно небезпечних об'єктів на ділянці території, що охоплена проектом, погоджений рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.
- Зони катастрофічного затоплення в даному районі міста відсутні.
- Стан існуючих захисних споруд цивільного захисту потребує покращення. При реконструкції будівель та споруд існуючих підприємств враховувати необхідність реконструкції існуючих та будівництво нових захисних споруд.

303-П-2020-00-ГП

Детальний план території  
в межах вулиць Георгія Гонгадзе та Кліма Савура у місті Луцьку

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	
Розробив	Івлюшкін					
Перевірив	Головешко					
ГАП	Солярчук					
Схема розміщення потенційно небезпечних об'єктів та захисних споруд цивільного захисту						
				Стадія	Арк	Аркушів
				П	10	
				ТОВ "Шінака-Україна"		

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.