

## Звіт

про результати повторного відстеження результативності регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.12.2022 № 688-1 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.09.2018 № 595-1 “Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Луцька на 2018-2022 роки”»

№ п/п	Зміст	
1.	Вид та назва регуляторного акта	Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.12.2022 № 688-1 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.09.2018 № 595-1 “Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Луцька на 2018-2022 роки”»
2.	Назва виконавця заходів з відстеження	Комунальне підприємство «Луцькводоканал»
3.	Цілі прийняття акта	<p>Безпечна експлуатація і довговічність мереж системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, за жирювання, загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування й здоров'я персоналу, що обслуговує);</p> <p>якісна робота очисних споруд КП «Луцькводоканал», поліпшення очищування стічних вод (запобігання порушення технологічного режиму очищування стічних вод внаслідок наднормативного надходження речовин, що забруднюють);</p> <p>проведення ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення;</p> <p>мотивування підприємств, організацій, установ та фізичних осіб-підприємців щодо дотримання встановлених норм ДК речовин, що забруднюють стічні води при скиді до системи централізованого водовідведення;</p> <p>забезпечення можливості використання у майбутніх роках затвердженого Правилами порядку виявлення та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення (відключення від системи централізованого водопостачання та водовідведення, стягнення з виробника грошових сум за порушення природоохоронного законодавства тощо);</p> <p>забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;</p> <p>продовження дії Правил на майбутні роки;</p> <p>поширення дії Правил на території Луцької міської територіальної громади.</p>



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000939E2900B57CDB00

Підписувач Вербич Юрій Григорович

Дійсний з 13.11.2024 12:34:00 по 13.11.2026 12:34:00

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА



№ 925/101-08-1-02/2024 від 20.12.2024

4.	Строк виконання заходів з відстеження	15.11.2024 – 15.12.2024
5.	Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)	Повторне
6.	Методи одержання результатів відстеження	Статистичний
7.	Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних	<p>Прогнозні значення показників результативності на 2023 рік, що були визначені під час підготовки аналізу регулятивного впливу:</p> <p>розмір надходжень коштів до бюджету громади, пов'язаних з дією акта, тис. грн – 0;</p> <p>кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – 763;</p> <p>час, що витратиметься суб'єктами господарювання щодо виконання вимог акта (на 1 суб'єкта у випадку укладання договору), год – 1;</p> <p>розмір коштів, що витратиметься суб'єктами господарювання на виконання вимог акта (придбання обладнання на 1 суб'єкта), тис. грн – 120, 0;</p> <p>кількість обстежень та здійсень лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК речовин, які забруднюють, у стічних водах Споживачів при водовідведенні у каналізаційну мережу громади (на 1 суб'єкта) – 2;</p> <p>кількість порушень в частині наднормативного та понадлімітного скиду речовин, які забруднюють, у систему централізованого водовідведення громади – ;</p> <p>кількість пред'явлених споживачам претензій/ позовів – 0.</p> <p>Рівень поінформованості суб'єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта - високий.</p> <p>Дані для відстеження результативності регуляторного акта отримані методом аналізу інформації наданої контролюючими органами: органами державної влади, органами місцевого самоврядування та шляхом опитування залучених юридичних та фізичних осіб - підприємців, які підпадають під дію Правил. А також аналізу інформації, наданої підрозділами КП «Луцькводоканал», в тому числі хіміко-бактеріологічною лабораторією.</p>



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000939E2900B57CDB00](#)

Підписувач [Вербич Юрій Григорович](#)

Дійсний з [13.11.2024 12:34:00](#) по [13.11.2026 12:34:00](#)

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА



№ 925/101-08-1-02/2024 від 20.12.2024

8.	Кількісні та якісні значення показників результативності акта	Показник	2023 рік	2024 рік (11 місяців)
		Розмір надходжень до бюджету громади, що пов'язані з виконанням вимог акта, тис. грн	0	0
		Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта	763	935
		Час, що витрачається суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта, (у разі укладання договору), год	140	172
		Укладено договорів	140	172
		Розмір коштів, що витрачаються суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта, (у разі придбання обладнання), тис.грн	0	0
		Кількість обстежень та здійснень лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК речовин, які забруднюють, у стічних водах Споживачів при водовідведенні у каналізаційну мережу громади (на 1 суб'єкта)	2	2
		Кількість порушень в частині наднормативного та понадлімітного скиду речовин, які забруднюють, у систему централізованого водовідведення громади	8	7
		Кількість пред'явлених споживачам претензій/ позовів	8	7



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000939E2900B57CDB00

Підписувач Вербич Юрій Григорович

Дійсний з 13.11.2024 12:34:00 по 13.11.2026 12:34:00

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА



№ 925/101-08-1-02/2024 від 20.12.2024

		Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними положеннями акта.	Високий
9.	Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей	Регуляторний акт відповідає принципам доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості та передбачуваності (послідовності), прозорості. Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.	

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому

Юрій ВЕРБИЧ

Віктор Гуменюк 284 000



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000939E2900B57CDB00](#)

Підписувач [Вербич Юрій Григорович](#)

Дійсний з [13.11.2024 12:34:00](#) по [13.11.2026 12:34:00](#)

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА



№ 925/101-08-1-02/2024 від 20.12.2024